

## مقارنة الفئات [ إس واي إم جيت ]

## كل المواصفات

X 200	IA 200 14	DD 200 14	150 4	الفئة
149,900 جنيهه	121,900 جنيهه	104,900 جنيهه	78,800 جنيهه	السعر
اتوماتيك	اتوماتيك	اتوماتيك	اتوماتيك	ناقل الحركة
200	200	200	150	سعة المحرك
سكوتر	سكوتر	سكوتر	سكوتر	النمط
-	-	-	-	نوع المحرك
200	200	200	150	السعة اللترية (سي سي)
1	2	2	1	عدد السلندرات
-	-	-	-	معدل استهلاك الوقود
12,5/8000	7500 / 12	7500 / 12	8500 / 10,3	القدرة الحصانية / دورة في الدقيقة
11,5/6500	6000 / 19,9	6000 / 19,9	6500 / 10,8	عزم الدوران (نيوتن.متر) / دورة في الدقيقة

## المحرك

CVT	CVT	CVT	CVT	ناقل الحركة
-	-	-	-	عدد السرعات
تبريد مائي	تبريد هوائي	تبريد هوائي	تبريد مائي	تبريد المحرك
7,5	7,5	7,5	5,2	سعة خزان الوقود (لتر)
120	100	100	120	السرعة القصوى (كم/س)
E,F,I	إنجكشن	كربراتير	كربراتير	نظام الوقود

### المحرك الكهربائي

-	-	-	-	القدرة بالكيلووات
-	-	-	-	القدرة الحصانية
-	-	-	-	عزم الدوران
-	-	-	-	أوضاع قيادة مختلفة
-	-	-	-	نوع البطارية
-	-	-	-	سعة البطارية
-	-	-	-	مدى البطارية
-	-	-	-	وقت الشحن (ساعة)
-	-	-	-	بطارية متنقلة

-	-	-	-	السرعة القصوى (كم/ساعة)
<b>تصميم الشاشة</b>				
ليد	ليد	ليد	هالوجين	المصابيح الأمامية
عدادات رقمية (ديجيتال)	عدادات رقمية (ديجيتال)	عدادات رقمية (ديجيتال)	عدادات تناظرية (انالوج)	نوع العدادات
ليد	ليد	ليد	هالوجين	المصابيح الخلفية
ديجيتال	-	-	-	شاشة العدادات
Telescope Fork	Telescopic Fork	Telescopic Fork	-	التعليق الامامي
أسطوانة	أسطوانة	أسطوانة	-	نوع الفرامل الأمامية
Dual Shock	Unit Swing Arm	Unit Swing Arm	-	التعليق الخلفي
أسطوانة	أسطوانة	أسطوانة	قباقيب	نوع الفرامل الخلفية
100/90-14	R14 100 / 90	R14 100 / 90	R12 60 / 120	الإطار الأمامي
2	-	2	2	عدد المقاعد
110/80-14	R14 100 / 80	R14 110/ 80	R12 70 / 130	الإطار الخلفي
<b>عوامل الأمان</b>				
✓	-	-	-	نظام فرامل مشتركة CBS
✓	✓	-	-	فرامل مانعة للانغلاق ABS

-	-	-	-	فرامل مانعة للانغلاق بالمنعطفات
-	-	-	-	التحكم في الجر
-	-	-	-	نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS
-	-	-	-	مساعد تثبيت التوجيه
-	-	-	-	نظام التحكم في الثبات VHC
-	-	-	-	حامي للمحرك

### أنظمة مساعدة السائق

-	-	-	-	التحكم في وضعية الركوب
-	-	-	-	مثبت السرعة
-	-	-	-	مثبت سرعة تكييفي
-	-	-	-	ناقل حركة بدون دبرياج
-	-	-	-	أوضاع قيادة متنوعة
-	-	-	-	نظام التحكم بالإنتلاق
-	-	-	-	نظام التحكم عند المنعطفات
-	-	-	-	نظام التحكم بالعجلة الخلفية
-	-	-	-	تنبيه النقطة العمياء

## الأبعاد

2000	1990	1990	1900	الطول (مم)
760	730	730	665	العرض (مم)
1115	1115	1115	1040	الارتفاع (مم)
1350	1330	1330	1330	قاعدة العجلات (مم)
-	-	-	-	الخلوص الأرضي (مم)
-	-	-	-	ارتفاع الكرسي (مم)
-	-	1350	109	الوزن (كجم)
-	-	-	-	الحمولة القصوى (كجم)

## الكماليات

-	-	-	-	بلوتوث
✓	-	-	-	شاحن يو إس بي
✓	-	-	-	نظام التحكم بدون مفتاح
-	-	-	-	سكرينه كهربائية

## معلومات اضافية

الضمان

جميع الحقوق محفوظة © كونتكت كارز 2025