

مقارنة الفئات [هارلي ديفيدسون سوفتيل]

كل المواصفات

Sport Glide	Heritage Classic	Low Rider ST	Breakout 117	Fat Bob 114	Low Rider S	Street Bob 114	Standard	الفئة
1,600,000 جنيه	1,176,000 جنيه	1,170,000 جنيه	1,150,000 جنيه	1,000,000 جنيه	990,000 جنيه	930,000 جنيه	700,000 جنيه	السعر
مانيوال	مانيوال	مانيوال	مانيوال	مانيوال	مانيوال	مانيوال	مانيوال	ناقل الحركة
1745	1868	1923	1923	1868	1923	1868	1745	سعة المحرك
موتوسيكل	موتوسيكل	موتوسيكل	موتوسيكل	موتوسيكل	موتوسيكل	موتوسيكل	موتوسيكل	النمط
المحرك								
Milwaukee-Eight 107 V-Twin	Milwaukee-Eight 114 V-Twin	Milwaukee-Eight 117 V-Twin	Milwaukee-Eight 117 V-Twin	Milwaukee-Eight 114 V-Twin	Milwaukee-Eight 117 V-Twin	Milwaukee-Eight 114 V-Twin	Milwaukee-Eight 107 V-Twin	نوع المحرك
1745	1868	1923	1923	1868	1923	1868	1745	السعة اللترية (سي) (سي)
2	2	2	2	2	2	2	2	عدد السلندرات
5,5L/100km	5,5L/100km	5,5L/100km	5,6L/100km	5,5L/100km	5,5L/100km	5,5L/100km	5L/100km	معدل استهلاك الوقود

-	-	-	-	-	-	-	-	وقت الشحن (ساعة)
-	-	-	-	-	-	-	-	بطارية متنقلة
-	-	-	-	-	-	-	-	السرعة القصوى (كم/ساعة)
تصميم الشاسية								
ليد	ليد	ليد	ليد	ليد	ليد	ليد	ليد	المصابيح الأمامية
عدادات تناظرية (انالوج)	عدادات تناظرية (انالوج)	عدادات رقمية (ديجيتال)	عدادات رقمية (ديجيتال)	عدادات تناظرية (انالوج)	عدادات تناظرية (انالوج)	عدادات رقمية (ديجيتال)	عدادات رقمية (ديجيتال)	نوع العدادات
ليد	ليد	ليد	ليد	ليد	ليد	ليد	ليد	المصابيح الخلفية
-	-	LCD	LCD	-	-	LCD	-	شاشة العدادات
43mm Inverted fork	Dual Bending 49mm fork	Showa 43 mm inverted Fork	Showa 43 mm inverted Fork	43mm Inverted fork	Showa 43 mm inverted Fork	Showa Dual Bending 49mm Telescopic fork	Showa Dual Bending 49mm Telescopic fork	التعليق الامامى
300mm disc	300mm disc	Dual 300mm disc	300mm disc	Dual 300mm disc	Dual 300mm disc	300mm disc	300mm disc	نوع الفرامل الأمامية
43mm Coilover Monoshock	Coilover Monoshock	Coilover Monoshock	Coilover Monoshock	56mm Coilover Monoshock	Coilover Monoshock	43mm Coilover Monoshock	43mm Coilover Monoshock	التعليق الخلفى
292mm Disc	292mm Disc	292mm Disc	292mm Disc	292mm Disc	292mm Disc	292mm Disc	292mm Disc	نوع الفرامل الخلفية
R18 130/70	R16 130/90	R19 110/90	R21 130/60	R16 150/80	R19 110/90	R19 100/90	R19 100/90	الإطار الأمامي
2	2	1	2	2	1	2	1	عدد المقاعد

R16 180/70	R16 150/80	R16 180/70	R18 240/40	R16 180/70	R16 180/70	R16 150/80	R16 150/80	الإطار الخلفي
								عوامل الأمان
-	-	-	-	-	-	-	-	نظام فرامل مشتركة CBS
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	فرامل مانعة للانغلاق ABS
-	-	-	-	-	-	-	-	فرامل مانعة للانغلاق بالمنعطفات
-	-	✓	✓	-	✓	-	-	التحكم في الجر
-	-	-	-	-	-	-	-	نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS
-	-	-	-	-	-	-	-	مساعد تثبيت التوجيه
-	-	-	-	-	-	-	-	نظام التحكم في الثبات VHC
-	-	-	-	-	-	-	-	حامي للمحرك
								أنظمة مساعدة السائق
-	-	-	-	-	-	-	-	التحكم في وضعية الركوب
✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	مثبت السرعة
-	-	-	-	-	-	-	-	مثبت سرعة تكييفي
-	-	-	-	-	-	-	-	ناقل حركة بدون دبرياج

-	-	-	-	-	-	-	-	-	شاحن يو إس بي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	نظام التحكم بدون مفتاح
-	-	-	-	-	-	-	-	-	سكرينه كهربائية

معلومات اضافية

-	-	-	-	-	-	-	-	-	الضمان
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------